

Alarmas y sistemas de seguridad

Alarmas y sistemas de seguridad

401010

Cámaras Vigilancia Inalámbricas



Camara Vigilancia Inalambrica, Camara Vigilancia Ip, Camara Seguridad Inalambrica, Camara Seguridad ip.



Cámara de vigilancia inalámbrica 802CWAS
46,00€

CAMARA WIRELESS PARA AÑADIR AL SET RC420A. Sistema PAL.Pixel 628(H)x582(V).Camara 1/3" OmvVision CMOS.Definicion 380 TVLines.ANGULAR VISION 45°(F=6mm).Minima iluminacion 0 Lux.Frecuencia 15.625-15.734Khz.DC12V 500mA.Dimensiones:57x68mm. Peso:180g. [\[Detalles producto...\]](#)



Cámara de vigilancia inalámbrica RC420A + 802CWAS*2
134,00€

2 CAMARAS CON TRANSMISOR DE AUDIO Y VIDEO INCORPORADO Y RECEPTOR DE VIDEO Y AUDIO. Facil de intalar y manejar. 100Mtrs alcance. Posibilidad de conectar hasta 4 camaras. Mando incluido. Sensibilidad recepcion: ≈ -85 dBm.Video Salida:1Vp-p@75 \hat{c} ,S/N>38dB.Audio [\[Detalles producto...\]](#)



Transmisor y Receptor Audio/Video 2,4G 2W

77,00€

TRANSMISORES Y RECEPTORES AUDIO/VIDEO 2.4G 2W. Un receptor hace juego con un emisor. La cámara captura la imagen/sonido y por medio del emisor la transmite al receptor, el cual recibe la señal para decodificarla y conectar a TV, QUAD, GRABADOR o cualquier [\[Detalles producto...\]](#)



Cámara de vigilancia inalámbrica 802 CMOS WL

46,00€

CAMARA CON TRANSMISOR DE AUDIO Y VIDEO INCORPORADO Y RECEPTOR DE VIDEO Y AUDIO. Facil de instalar y manejar. 85Mtrs alcance. Sensibilidad recepcion: -85dBm . Video Salida: $1\text{Vp-p}@75\text{Hz}$, S/N > 38dB. Audio Salida: $10\text{KHz}/200\text{mVp-p}$. Alimentacion: 8VDC500mA. 115x80x21 [\[Detalles producto...\]](#)

- «« Principio
- « Anterior
- 1
- Siguiente »
- Fin »»

Resultados 1 - 4 de 4